TOSHIBA

B-EX4T2

东芝环保型工业打印机.





品质优选 无惧压力

东芝EX系列具备工业级设计及制造标准,可以满足多种应用的需求。增强的各项性能及性价比优势将有效地降低您的总体成本。EX系列具备绿色环保技术,使功耗及耗材的损耗程度显著降低。







工业级应用领域

制造业/物流业/娱乐业 纺织业/政府、公共事业 医疗卫生业







> 出众品质 满足所需

EX4T2条码打印机具有多种可选打印分辨率, 203 dpi、300 dpi及600 dpi。 出众的打印输出品质,能满足您对高精度打印的需求。

> 快速灵活 稳定高速

最快打印速度可达12英寸/秒,单位时间内的生产能力比SX系列产品最高 可提升约40%, 使打印总吞吐量得以显著地提升。

> 人性理念 持久耐用

EX4系列中的两大组件"卡扣式"打印头和免工具滚筒设计,更换无需借助辅助 工具,长寿命平压打印头可有效降低运转成本。

> 强大兼容 省心操作

东芝Z-mode技术使得EX4系列能够解析ZPL®II指令,并且无需变更客户 现有的条码打印软件系统、轻松享受东芝打印机给您带来的良好体验。

> 功能全面 性能出色

可实现数据日志功能、内部文件存储、打印头分辨率自动侦测功能、IP 地址显示、简单的LAN设置、图形化的传感器阀值显示以及可通过外部存 储设备升级固件版本。

> 绿色环保 更低功耗

EX系列搭载领先的绿色环保技术,在待机模式下,功耗比原有的东芝SX 系列降低约70%。双碳带马达控制使碳带减少褶皱,即使更换也不易出 现褶皱现象,尽可能为用户降低总所有成本。







规 格	
打印方式	直热/热转印
打印头	平压型
分辨率	203dpi (GS机型)
	300dpi(TS机型)
	600dpi(HS机型)
打印速度	≤12 英寸/秒 (GS/TS) / ≤6英寸/秒 (HS)
打印宽度	≤4.09英寸(104mm)
打印长度	≤59英寸(1500mm)
内存	32MB SDRAM
	16MB FLASH ROM
接口	标配: USB2.0, Ethernet
	选配: Parallel, Serial, RTC&USB host,扩展I/C
	*东芝提供配有WLAN接口的整机供您选择
碳帯	
标准长度	≤1,968.5英寸(600米)
碳带宽度	68毫米(2.68英寸)-112毫米(4.41英寸)
碳带外径	90mm(3.54英寸)
卷芯内径	25.7mm(1.02英寸)
碳带设置	碳带墨面向外 / 向内卷绕
物理规格	
宽度	10.9英寸(278mm)
高度	12.2英寸(310mm)
深度	18.11英寸(460mm)
重量	36.7磅(17千克)

代理商信息

长宁路1133号长宁来福士办公楼一座12楼

电话: (021) 6103 0888 传真: (021) 6103 0808

总府路2号时代广场B座812室

电话: (028) 8672 5021 传真: (028) 8672 5020

武汉分公司

建设大道568号新世界国贸大厦1102室 电话: (027) 6885 0530 传真: (027) 6885 0579

苏州分公司

苏州工业园区娄葑镇通园路339号312室

电话: (0512) 6285 7501 传真: (0512) 6285 7505

朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座12层 电话: (010) 6563 5900 传真: (010) 6563 0327

西安分公司

和平路99号金鑫国际大厦302室

电话: (029) 8720 6095 传真: (029) 8720 6089

沈阳分公司

和平区和平北大街65号总统大厦A座7层707室 电话: (024) 2281 3312 传真: (024) 2281 3341 天津分公司

泰达经济技术开发区广场东路20号E6-103室 电话: (022) 5982 2378 传真: (022) 5982 2379 广州分公司

环市东路403号广州国际电子大厦2102-2104室 电话: (020) 8732 2601 传真: (020) 8732 2603

深圳分公司

南山区高新南一道6号TCL大厦B座9层09-189室 电话: (0755) 8369 3900 传真: (0755) 8369 6800

大连分公司

中山区人民路9号大连国际酒店8层805室 电话: (0411) 8250 7117 传真: (0411) 8250 7215

东芝泰格商业服务(深圳)有限公司 www.toshiba-tec.com.cn

2024年1月版







东芝泰格官网

东芝泰格官方微信